WIDOK ŚCIAN; STĘŻENIA KRATOWNIC

skala 1:100

Ściana wjazdu



Ściana tylna



Stężenia kratownic w osi C i B



UWAGA!

1.Pod słupy stalowe wykonać podlewki na bazie suchych mieszanek szybkotwardniejących i niskokurczowych gr.=~20mm.

Beton: C25/30 (B30)
Stal: # - A-IIIN (RB500W)
Ø - A-III (34Gs)
Stal profilowa: S235

Tytuł rysunku:
WIDOK ŚCIAN; STĘŻENIA KRATOWNIC

Branża:	KONSTRUKCJA		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. TOMASZ KOZERA	SWK/0008/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/POOK/09 konstrukcyjno-budowlana	

Nazwa obiektu:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal.
WIATA NA ODPADY SEGREGOWANE

Adres obiektu:
26-900 KOZIENICE
ul. Chartowa dz.nr ewid. 143/4, 146/1, 149/1

Skala:	Stadium:	Data:	Nr rys.
1:100	PW	11.2020	B-2369.K-03

ENERGETYKA
BIURO PROJEKTOWE
26-600 RADOM
ul. Szewska 6
tel./fax 48-36-39-480
tel. 48-36-00-178
energetyka@bpe.pl