



PŁATEW P4.1 - [szt.1]
PŁATEW P4.1* - [szt.1]



PŁATEW P4.3 - [szt.1]



Płatwie stalowe P4...
skala 1:10

Uwagi:

1. Rury połączyć z blachami czotowymi spoinami czotowymi typu V na pełen przetop.
2. Pozostałe spoiny nieoznaczone: pachwinowe o grubości 0,7 ciętszego elementu i 0,2 grubszego.
3. Spoiny wykonać na całej długości przylęgania elementów.
4. Stal S235, Elektrody EA 1.46.
5. Płatwie oznaczone z * wykonać jako obicie lustrzane analogicznych płyt.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA SZTUK POZ./RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MAŁA JEDN. [kg]	MAŁA RAZEM [kg]	MAŁA RAZEM [m ²]
P4.1	1	□ 120x120x4	11984	1	23.96	14.4	172.57	345.14
	2	L 80x6	100	2	0.40	7.34	2.94	0.12
	3	BL 6x60	60	2	0.24	2.83	0.17	0.08
	4	BL 12x120	220	2	0.44	11.3	2.49	0.12
	5	BL 4x120	120	2	0.24	3.77	0.45	0.06
	6	BL 8x360	460	2	0.92	22.61	10.4	0.68
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSTYKOWEGO [kg]: 191.1								
P4.2	1	□ 120x120x4	11976	1	11.98	14.4	172.45	5.83
	2	L 80x6	100	2	0.20	7.34	0.73	1.47
	3	BL 6x60	60	2	0.12	2.83	0.17	0.34
	4	BL 12x120	220	2	0.44	11.3	2.49	0.12
	5	BL 4x120	120	2	0.44	11.3	2.49	0.12
	6	BL 8x360	460	2	0.46	22.61	10.4	0.34
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSTYKOWEGO [kg]: 193.04								
P4.3	1	□ 120x120x4	3626	1	3.63	14.4	52.21	1.70
	2	L 80x6	100	1	0.10	7.34	0.73	0.03
	3	BL 6x60	60	1	0.06	2.83	0.17	0.01
	4	BL 12x120	220	2	0.44	11.3	2.49	0.12
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSTYKOWEGO [kg]: 59.13								
OGÓŁEM							623.15	20.31
WŁADATEK NA SPÓINY: 1.8%							11.22	0.37
RAZEM:							634.37	20.68

Tytuł rysunku:

Płatwie stalowe P4...

KONSTRUKCJA		
Brand:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień i specjalność
Projektant:	mgr inż. TOMASZ KOZERA	SWK/0008/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana
Sprawdź:	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/POOK/09 konstrukcyjno-budowlana
Nazwa obiektu:		

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal.
WIATA NA ODPADY SEGREGOWANE

Adres obiektu:
26-900 KOZIENICE
ul. Chartowa dz.nr ewid. 143/4, 146/1, 149/1

Skala: 1:10
Stadium: PW
Data: 11.2020
Nr rys. B-2369.K-17

NERGETYKA
26-600 RADOM
ul. Szewska 8
tel./fax 48-36-39-480
tel. 48-36-00-178
energetyka@bpe.pl

