


OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozbudowy odcinka sieci wodociągowej i kana-lizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do budynku zlokalizowanego na działce nr 943/8 oraz 945/8
w m. Nowiny

Zlecniodawca:
PROJEKT SYSTEM
Piotr Stanicki
ul. Cegielniana 26
21-400 Łuków

Opracował:

Wiktor Zembek
nr upr. geologicznych: III-0560, V-1700, VII-1533



Kozienice, grudzień 2017r.

W. Wiktor Zembek
m-0860, A-170, A-12-15
Dokument niniejszy sporządził

Dokument niniejszy sporządził
do zgłoszenia pracy geodezyjnej POGGIK.6640.1695.2017

Karta otworu geotechnicznego nr 1

Inwestycja: Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
 budynku zlokalizowanego na działce nr 943/8 oraz 945/8 w m. Nowiny

Zlecniodawca: PROJEKT SYSTEM Piotr Stanicki



Wykonawca: Wiktor Zembek VITO-TECH, ul. Familijna 17, 26-900 Aleksandrówka

Miejsce badania: załącznik nr 1 punkt nr 1


Głębokość wiercenia: 2,5 m p.p.t.

Rzędna terenu: wg zał. nr 1

Data badania: 15.12.2017r.

Skala (cm)	głębo- kość spągu w m	miąż- szość w m	nr war- stwy geo- tech- nicz- nej	opis litolo- giczno-geo- techniczny gruntu	stra- ty- gra- fia	profil graficzny	sto- sunki wodne	parametry geo- techniczne		uwagi		
								ID / IL	wilgot- ność			
10	1	1	I	torf	Q			-	m			
20												
30												
40												
50												
60												
70												
80												
90												
100												
110			II	piasek średni z przewarstwie- niami piasku gli- niastego			zwiercia- dło wody pod- ziemnej ustabili- zowało się na głęboko- ści 0,2 m p.p.t.,	szg	nw			
120												
130												
140												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												

GEOLOG



Wiktor Zembek

ul. Familijna 17, 26-900 Aleksandrówka, AII-1533