
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1	Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO DZ. NR EID. 312/6 W M. KOZIENICE

ADRES INWESTYCJI: KOZIENICE

NAZWA INWESTORA: KGK Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Przemysłowa 15; 26-900 KOZIENICE

WYKONAWCA: Pracownia Branży Sanitarnej ewa olczuk

ADRES WYKONAWCY: MOTWICA 94, 21-518 SOSNÓWKA

BRANŻE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 16 maja 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wtorek, 16 maja 2023

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Kanalizacja ciśnieniowa

Przewody

- PE HD100 40/2,4 SDR17	3,3 m
- zasuwa gwintowana dn32	1 kpl.
- pompownia indywidualna	1 kpl.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		KOZIENICE dz. nr ewid. 312/6			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1.1.1	45100000-8	Wykopy liniowe pod przewody			
1 d.1.1.1	KNR AT-11 0101-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym koparka 0,60 m3	m3		
		$((3,3) * 1,6 * 1,0) + (3,14 * 0,70 * 0,70 * 2,3)$	m3	8,82	
				RAZEM	8,82
2 d.1.1.1	KNR AT-11 0109-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu ; koparka 0,60 m3	m3		
		$(3,3 * 1,6 * 1,0) + (3,14 * 0,70 * 0,70 * 2,3 * 0,2)$	m3	5,99	
				RAZEM	5,99
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
1.2.1	45200000-9	Roboty instalacyjne			
3 d.1.2.1	KNNR 11 0307-01 analogia	Przylączy wodociągowe z rur ciśnieniowych PE HD100 40/2,4 SDR17	m		
		3,3	m	3,30	
				RAZEM	3,30
4 d.1.2.1	KNR 2-18 0902-02 analogia	Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - trójnik elektrooporowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.2.1	KNNR 4 1105 -01 analogia	Zasuwa żeliwna gwintowana o śr.32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.2.1	kalk. własna Wykonawcy	Dostawa, montaż i urochomienie przepompowni ścieków z pompą i szafą sterowniczą, ustawiona w kręgu żelbetonowym DN 1200, w obsypce z suchego betonu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1.2.1	KNR 2-19 0134-03	Oznakowanie trasy na słupku betonowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1.2.1	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1.2.1	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
		-4	[0.5 m] stud.	-4,00	
				RAZEM	-4,00
10 d.1.2.1	KNR 2-18 0802-0101	Próba szczelności sieci kanalizacyjnych o śr.nominalnej do 100 mm	prób a		
		1	prób a	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1.2.1	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0 * 2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
12 d.1.2. 1	KNR 5-02 0312-06	Przykrycie przewodów taśmą ostrzegawczą	km		
		(3,3) / 1000	km	0,00	
				RAZEM	0,00