

ZIOŚiO.280.1.2021.KZP.P.DB

Kozienice 08.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania na - **Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych o pojemności 15-16m<sup>3</sup>** (Nr referencyjny: ZIOŚiO.280.1.2021.KZP.P.DB).

### **Wyjaśnienie–Zmiana nr 1** do treści SWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SWZ, Zamawiający odpowiada:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię ładunkową nieożebrowaną ze ścianami gładkimi?

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej równoważnej Creusabro o gr. min. 3-8 mm?

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza wannę odwłoka wykonaną z blachy trudnościeralnej równoważnej Creusabro o gr. min. 8 mm

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza wrzutnik w całości piaskowany, gruntowany i lakierowany

*Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.*

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1250 mm?

*Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie 6**

Zamawiający określił: Czas opróżniania pojemników 120 l - max. 8 sek. · 1100 l - max. 11 sek. Czy Zamawiający wymaga dwóch prędkości wrzutnika po otwarciu ramion? Prosimy o doprecyzowanie zapisu.

*Odpowiedź – Tak, Zamawiający wymaga dwóch prędkości wrzutnika.*

#### **Pytanie 7**

Zamawiający określił: „Sterownie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne”. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.

*Odpowiedź – Olej jest podawany proporcjonalnie do siłowników zasypu co umożliwia płynne unoszenie wrzutnika, bez odchyłeń bocznych.*

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza układ centralnego smarowania ze zmianą częstotliwości smarowania znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu i bez informacji o min stanie smaru w zasobniku, bez system alarmowego i bez inf. o braku ciśnienia przerwana linia główna smarowania?

*Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie 9**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatą tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.

*Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.*

*Zgodnie z treścią SWZ pkt. XVIII.2 – Podana w ofercie cena zaspokoi wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy oraz zawiera wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Cena oferty zawiera także koszty związane z przekazaniem dokumentacji technicznej pojazdu oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, a także koszty związane z przeszkoleniem obsługi pojazdu i przeglądów gwarancyjnych. Koszty uwzględniają również użyte w czynnościach przeglądów gwarancyjnych materiały, w tym także wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do ich prawidłowego wykonania m.in.: olej silnikowy, filtry oleju, powietrza, kabinowy, podkładka filtra oleju płyny chłodniczy i hamulcowy.*

**Pytanie 10**

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

*Odpowiedź – Zamawiający akceptuje.*

**Pytanie 11**

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec I kwartału 2021 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za I kwartał 2021.

*Odpowiedź – Zamawiający niezwłocznie prześle wnioskującemu Wykonawcy na email lub ePUAP dokumenty finansowe tj.:*

- 1 – sprawozdanie finansowe za okres 2019 r.,
- 2 – sprawozdanie z badania za okres 2019 r.,
- 3 – GUS SP 2020 r.,
- 4 – GUS F-01 2021 r. I kw..

**Pytanie 12**

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.

*Odpowiedź – Odpowiedź zawarta w pytaniu 9.*

**Pytanie 13**

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkových postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej





umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 14**

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10 % na 5%, z 0,5 % na 0,05 %.

*Odpowiedź – Zamawiający zmienia wysokość kar umownych z 10% na 5% oraz z 0,5% na 0,2%.*

**Pytanie 15**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów pkt. 8 IPU. Przesłanki zapisów są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego udział w postępowaniu.

*Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pytanie 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału IV, pkt. 2h) SWZ o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

*Odpowiedź – Zamawiający zmienia ww. punkt na:*

*wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową / ostatnią ratę leasingową / wartość resztową, pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.*

**Pytanie 17**

Prosimy o udostępnienie Wykonawcy: - pełnych sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata - aktualnie posiadanych F01 - informacji o zobowiązaniach i należnościach jakie posiada Zamawiający.

*Odpowiedź – Odpowiedź zawarta w pytaniu 11.*

**Pytanie 18**

Prosimy o informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPA lub członkiem rodziny PEPA Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

*Odpowiedź - Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego nie są i nie byli w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPA lub członkiem rodziny PEPA.*

**Pytanie 19**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na adres e-mail?

*Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego miesiąca?

*Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.*



**Pytanie 21**

Prosimy o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostanie ubezpieczony przedmiot zamówienia?

*Odpowiedź – Z upoważnienia Zamawiającego, Broker ubezpieczeniowy przeprowadza postępowania na wybór ubezpieczyciela dla Zamawiającego. Obecnie mamy zawarte polisy komunikacyjne z InterRisk TU S.A..*

**Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia będzie ubezpieczony przez Zamawiającego w zakresie OC/AC/NW od dnia rejestracji w WK do dnia odkupu?

*Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową?

*Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokości tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy.

*Odpowiedź – Odpowiedz zawarta w pytaniu 9.*

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne warunki leasing) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy. Istotne Postanowienia Umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast sama umowa zawierałaby zapis mówiący o tym, że w kwestiach spornych lub nie uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SIWZ

*Odpowiedź – Zamawiający zaakceptuje.*

**Pytanie 26**

Czy w przypadku spadku WIBOR 1M do poziomu poniżej 0 Zamawiający dopuści do naliczania rat leasingowych wartość WIBOR 1M=0.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp. ?

*Odpowiedź – Zamawiający poniesie powyższe koszty.*

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający poniesie koszty pierwszej rejestracji przedmiotu zamówienia w Wydziale Komunikacji na podstawie refaktury?

*Odpowiedź – Zamawiający poniesie powyższe koszty.*

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający poniesie koszty podatków od środków transportu na podstawie refaktury?





Koszt ten z uwagi na zmienność wprowadzone uchwałą gmin nie jest możliwy do uwzględnienia w cenie oferty.

*Odpowiedź – Zamawiający poniesie powyższe koszty.*

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla in blanco?

*Odpowiedź – Zamawiający zaakceptuje.*

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez ożebrowania?

Oferowana zabudowa posiada ściany gładkie wykonane z jednego arkusza wysokogatunkowej i trudnościeralnej stali.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę, której kosz zasypowy posiada kubaturę netto 1,51m<sup>3</sup>?

Oferowana zabudowa zapewnia lepsze właściwości manewrowe (krótki tylny zwis pojazdu) poprzez zastosowanie krótszego odwłoka śmieciarki.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wykonaną z wysokogatunkowej i trudnościeralnej stali S355, która charakteryzuje się wysoką plastycznością i odpornością na kwaśne środowisko odpadów komunalnych. Parametry grubości stali podane przez Zamawiającego pozostają zgodne z wymaganiami.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę śmieciarki z kamerą z tyłu bez mikrofonu i bez głośnika w kabinie.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 35**

Czy zamawiający dopuści zabudowę bez możliwości odczytu czasu pracy pompy hydraulicznej.

Powyższy parametr nie ma wpływu na eksploatację zabudowy.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z bezpośrednim wyjściem na pompę lub poprzez wałek Cardana stosowane wg. najnowszych rozwiązań inżynierskich bez sprzęgła elektromagnetycznego?

Rozwiązanie jakie opisał Zamawiający jest starszym rozwiązaniem i nie jest już powszechnie stosowane.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 37**

Wnosimy prośbę o zmianę zapisu dotyczącego układu centralnego smarowania na poniższy:

„Układ centralnego smarowania obejmujący wszystkie pkt. smarowania w zabudowie i zasypie wyznaczone przez producenta zabudowy”

Powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanych i wpłynie korzystnie na cenę pojazdu.

*Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający wymaga aby zabudowa wyposażona była w 3 oddzielne rozdzielacze hydrauliczne (2 dla skrzyni ładunkowej i jeden dla zasypu) co umożliwi Zamawiającemu dokończenie pracy w przypadku awarii jednego z nich?

*Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie 39**

- Rozstaw osi w przedziale 3750 do 3900 mm dopasowany do zabudowy

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci podwozia o rozstawie osi od 3750 do 4150 mm z pojemnością skrzyni ładunkowej powyżej 17 m<sup>3</sup>? Takie rozwiązanie gwarantuje Zamawiającemu bezpieczeństwo użytkownika i zachowanie warunków stateczności pojazdu biorąc pod uwagę zastosowanie podwozia zgodnego z opisem zawartym przez Zamawiającego.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 40**

- skrzynia biegów - automatyczna.

Czy zamawiający dopuszcza w tak sformułowanym opisie skrzynie biegów zautomatyzowaną, bez pedału sprzęgła, której funkcjonalność z perspektywy operatora jest identyczna co skrzyni biegów w pełni automatycznej z przekładnią hydrokinetyczną? Skrzynie biegów zautomatyzowane cechuje prostota konstrukcji oraz powszechność stosowania a co za tym idzie mniejsze koszty w późniejszej eksploatacji.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 41**

- Przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej oraz włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne,

Czy zamawiający dopuszcza alternatywne w pełni równoważne rozwiązanie realizacji napędu układu hydraulicznego zabudowy opartego na przystawce odbioru mocy współpracującej z układem napędowym pojazdu gdzie włączanie pompy będzie realizowane bez użycia sprzęgła elektromagnetycznego? Proponowane rozwiązanie alternatywne zapewnia pełną funkcjonalność działania pojazdu i zabudowy w normalnym użytkowaniu w zbiórce i zagęszczaniu odpadów.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 42**

- Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym,

Czy zamawiający dopuści skrzynię półokrągłą?

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 43**

- Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej blacha typu Creusabro o gr. min. 3-8 mm

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie odwłoka ze stali konstrukcyjne w częściach ścian bocznych, które nie mają kontaktu ze śmieciami? Czy zamawiający dopuszcza użycie innej marki stali niż Creusabro o parametrach trudnościeralności równoważnych lub wyższych?

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 44**

- Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha typu Creusabro o gr. min. 8 mm,

Czy zamawiający dopuszcza użycie innej marki stali niż Creusabro o parametrach trudnościeralności równoważnych lub wyższych?



*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 45**

- Sterownie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne?

Czy zamawiający dopuszcza wrzutnik bez sterowania proporcjonalnego? Takie rozwiązanie zapewni pełną funkcjonalność urządzenia załadowczego a ogranicza koszty zakupu oraz późniejszej eksploatacji ze względu na większą prostotę konstrukcji.

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 46**

Pytanie do pkt XXII 5 lit. b)

Wykonawca prosi o zmniejszenie kary. Zastrzeżenie tak dużej kary i to za każdy dzień nakłada na każdego wykonawcę duże ryzyko.

Wskazać przy tym należy, iż w ramach przetargów Zamawiający zastrzegają niższe kary za zwłokę.

Przykładowo:

a) IGKiM Inowrocław Sp. z o.o. zastrzegł karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłokę w zachowaniu terminu dostawy;

b) w przetargu ZP/PN/2/2020 Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. wysokość kary za zwłokę w dostarczeniu pojazdów w stosunku do terminu dostawy pojazdu wynosi 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki;

c) Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale w przetargu ZP/6/2020 zastrzegła następującą karę - za zwłokę w dostarczeniu pojazdu będącego przedmiotem umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

d) zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. w przetargu ZP.271.1.2020

również nalicza karę w wysokości 0,2 wynagrodzenia za zwłokę w terminowej dostawie.

e) Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy w przetargu UT/19/2020 zastrzegł karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

*Odpowiedź – Odpowiedź zawarta w pytaniu 14.*

**Pytanie 47**

Pytanie do punktu XXII 9 ppkt. 6 i 7

Wykonawca prosi by termin na usunięcie wady tj. 96 godzin podobnie jak czas reakcji serwisu był liczony w dni robocze.

Na rynku zamówień publicznych standardowo Zamawiający określają czasy reakcji serwisu jak i naprawy na dni robocze.

*Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt. na: ... 96 godzin w dni robocze ....*

**Pytanie 48**

Pytanie do punktu XXII 9 ppkt. 2

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż mając na uwadze treść punkt 9 ppkt. 6 przewidujący 48 godzinny czas reakcji serwisowej w dni robocze, również termin z podpunktu 2 liczony jest jako 48 h w dni robocze.

*Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt. na: ... 48 godzin w dni robocze.*

**Pytanie 49**

Czy Zamawiającemu chodziło o skrzynię w pełni automatyczną, czy zautomatyzowaną?

Czy Zamawiający dopuści skrzynię biegów zautomatyzowaną?

*Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów zautomatyzowaną.*

W związku z wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia na 21.07.2021 r.. Godziny pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Robert Wojcieszek*

