

II. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Charakterystyka projektowanego budynku wraz z określeniem kategorii geotechnicznej.

W miejscowości Kozienice przy ul. Chartowej, projektowana jest wiata na odpady segregowane, na terenie działki nr ew. 143/4, 146/1, 149/1, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wiata na odpady zaprojektowana na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 39,00 x 12,60m z dachem jednospadowym w kierunku wjazdu o nachyleniu połaci 5 stopni. Ściany żelbetowe o wysokości 3,08m nad „0” budynku z trzech stron otaczające przestrzeń składową odpadów.

Projektuje się posadowienie ścian oporowych i stopy pod słupem wjazdu na rzędnej -1,2m poniżej „0” budynku, na warstwie pisków drobnych (II warstwa).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się, że występują **proste warunki gruntowe**, a projektowany obiekt należy zaliczyć do **pierwszej kategorii geotechnicznej**. Parametry gruntu określone w dokumentacji geotechnicznej są odpowiednie do posadowienia bezpośredniego projektowanego budynku.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Kozera

mgr inż. Dariusz Kieza

Radom, listopad 2020 r.