Płatwie stalowe P3...

skala 1:10

PŁATEW P3.1 - [szt.1]
PŁATEW P3.1* - [szt.1]



PŁATEW P3.2 - [szt.1]



PŁATEW P3.3 - [szt.1]



Uwagi:
1. Rury połączyć z blachami czołowymi spoinami czołowymi typu V na pełen przetop.
2. Pozostałe spoiny nieoznaczone: pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego elementu i 0,2 grubszego.
3. Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.
4. Stal S235, Elektrody EA 1.46.
5. Płatwie oznaczone z * wykonać jako obicie lustrzane analogicznych płatwi.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
P3.1	2	L 80x6	100	S235	2	2	4	0.40	7.34	0.73	2.94	0.12
	3	BL 6x60	60	S235	2	2	4	0.24	2.83	0.17	0.68	0.04
	4	BL 12x120	220	S235	1	2	2	0.44	11.3	2.49	4.98	0.12
	5	BL 4x120	120	S235	1	2	2	0.24	3.77	0.45	0.90	0.06
	6	BL 8x360	150	S235	1	2	2	0.30	22.61	3.39	6.78	0.22
	7	BL 8X190	160	S235	1	2	2	0.32	11.93	1.91	3.82	0.12
	8	BL 8x360	160	S235	1	2	2	0.32	22.61	3.62	7.24	0.24
	9	BL 8x240	160	S235	1	2	2	0.32	15.07	2.41	4.82	0.16
	MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYŁKOWEGO [kg]: 16.37											
P3.2	1	□ 120x120x4	11976	S235	1	1	1	11.98	14.4	172.45	172.45	5.63
	2	L 80x6	100	S235	2	1	2	0.20	7.34	0.73	1.47	0.06
	3	BL 6x60	60	S235	2	1	2	0.12	2.83	0.17	0.34	0.02
	4	BL 12x120	220	S235	2	1	2	0.44	11.3	2.49	4.97	0.12
	5	BL 8x240	160	S235	4	1	4	0.64	15.07	2.41	9.65	0.32
	MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYŁKOWEGO [kg]: 192.28											
P3.3	1	□ 120x120x4	3626	S235	1	1	1	3.63	14.4	52.21	52.21	1.70
	2	L 80x6	100	S235	1	1	1	0.10	7.34	0.73	0.73	0.03
	3	BL 6x60	60	S235	1	1	1	0.06	2.83	0.17	0.17	0.01
	4	BL 12x120	220	S235	2	1	2	0.44	11.3	2.49	4.97	0.12
	5	BL 8x240	160	S235	2	1	2	0.32	15.07	2.41	4.82	0.16
	MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYŁKOWEGO [kg]: 64.03											
	OGÓŁEM										283.94	9.25
	NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										5.11	0.17
	RAZEM:										289.05	9.42

Tytuł rysunku: **Płatwie stalowe P3...**

Branża: **KONSTRUKCJA**

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. TOMASZ KOZERA	SWK/0008/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/POOK/09 konstrukcyjno-budowlana	

Nazwa obiektu: **Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal. WIATA NA ODPADY SEGREGOWANE**

Adres obiektu: **26-900 KOZIENICE ul. Chartowa dz.nr ewid. 143/4, 146/1, 149/1**

Skala:	Stadium:	Data:	Nr dok.
1:10	PW	11.2020	B-2369.K-16

ENERGETYKA BIURO PROJEKTOWE
26-600 RADOM
ul. Szewska 6
tel./fax 48-36-39-480
tel. 48-36-00-178
energetyka@bpe.pl