




Stężenie Sv-1-[szt.8]



Stężenie Sv-2-[szt.2]




Stężenie Sv-3-[szt.2]




Stężenia rurowe
skala 1:10


Stężenie Sv-4-[szt.4]




Stężenie Sh-1-[szt.32]



Stężenie Sh-2-[szt.4]



Stężenie Sh-3-[szt.4]



- Uwagi:
- Rury połączyć z blacharni czotowymi spoinami czotowymi typu V na pełen przetop.
 - Pozostałe spoiny nieoznaczone: pachwinowe o grubości 0,7 cieńszego elementu i 0,2 grubszego.
 - Spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów.
 - Stal S235, Elektrody EA 1.46.

POZ.	NR	ELEMENTU	NAZWA	DLUGOŚĆ [mm]	GATUNEK	STAL	LICZBA SZTUK POZ./RAZEM	DL. RAZEM [m]	MSA JEDN [kg/m]	MSA 1 ELEMENTU [kg]	RAZEM POLE [m²]
Sv-1	1	O 60.3/3.2	3388	3215	S235	1	32	32	108.48	4.51	488.64
	2	O 60.3/3.2	3367	3215	S235	1	32	32	107.84	4.51	485.44
	3	BL 8x80	26	26	S235	4	32	128	16.64	5.02	83.52
MSA 1 SZT. ELEMENTU WYSTĄPKOWEGO [kg]: 34.04											
Sv-2	1	O 60.3/3.2	3388	3215	S235	1	32	32	108.48	4.51	488.64
	2	O 60.3/3.2	3367	3215	S235	1	32	32	107.84	4.51	485.44
	3	BL 8x80	26	26	S235	4	32	128	16.64	5.02	83.52
MSA 1 SZT. ELEMENTU WYSTĄPKOWEGO [kg]: 12.93											
Sv-3	1	O 60.3/3.2	3388	3215	S235	1	32	32	108.48	4.51	488.64
	2	O 60.3/3.2	3367	3215	S235	1	32	32	107.84	4.51	485.44
	3	BL 8x80	26	26	S235	4	32	128	16.64	5.02	83.52
MSA 1 SZT. ELEMENTU WYSTĄPKOWEGO [kg]: 14.01											
Sv-4	1	O 60.3/3.2	3388	3215	S235	1	32	32	108.48	4.51	488.64
	2	O 60.3/3.2	3367	3215	S235	1	32	32	107.84	4.51	485.44
	3	BL 8x80	26	26	S235	4	32	128	16.64	5.02	83.52
MSA 1 SZT. ELEMENTU WYSTĄPKOWEGO [kg]: 12.45											
OGRAZENIE											
MODALITA NA SPONRY: 1.8%											
RAZEM:											
										1338.88	56.1
										24.1	1.01
										1362.98	57.11

Stężenia rurowe

KONSTRUKCJA

Typu rysunku:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień i specjalność		Podpis	
Bratza:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień i specjalność		Podpis	
Projektant:		mgr inż. TOMASZ KOZERA		SWK/0008/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana		Podpis	
Sprawdził:		mgr inż. DARIUSZ KIEZA		SWK/0126/POOK/09 konstrukcyjno-budowlana		Podpis	

Nazwa obiektu:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal.
WIATA NA ODPADY SEGREGOWANE

Adres obiektu:

26-900 KOZIENICE
ul. Chartowa dz.nr ewid. 143/4, 146/1, 149/1

Skala: 1:10
Stadium: PW
Data: 11.2020
Nr pps: B-2369.K-22

ENERGETYKA
26-600 RADOM
ul. Sienkowska 6
tel./fax 48-36-39-480
tel. 48-36-00-178
energetyka@bnp.pl